

Xerox® WorkCentre®

7220i/7225i

Tabloid-suurus / A3-suurus

Multifunktsionaalne värviprinter



# Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i multifunktsionaalne värviprinter

Täida tänased ülesanded, loo homsed võimalused.

# Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i multifunktsionaalne värviprinter

Xerox annab oma uuenduslike toodetega teile olulise konkurentsieelise, võimaldades säästa aega, kontrollida kulusid ning saada oma investeeringult märkimisväärset tulu. Täpsemat teavet leiate aadressilt [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

## Täiuslik pisiasi, mis optimeerib teie töövoogu.

Proovige järele lihtsustatud ja intuiitiivne kasutajaliides, mida on võimalik kohandada vastavalt teie isiklikele ärivajadustele. Looge kerge vaevaga töövoog, mis võimaldab turvalistes otsingut võimaldavates formaatides ühe nupulevajutusega teavet enda valitud asukohtadesse (e-post, desktop, võrgukaustad, pilvepangad) skaneerida. See hoiab aega kokku ja võimaldab skaneeritava ja salvestatava teabega rohkem toiminguid teha.

Kaasasolevad rakendused võimaldavad mobiilsed töötajad hõlpsasti seadmega ühendada. Xerox® App Gallery võimaldab otse kasutajaliidest alla laadida uusi rakendusi nagu näiteks Print from DropBox™ ja Scan to Microsoft® Office 365. Xerox® ConnectKey® tehnoloogia aitab ühtlustada viisi, kuidas teie ettevõtte käsitleb asutusesiselt või pilves olulise tähtsusega teavet.

Rakendused on kättesaadavad lehel [Xerox® App Gallery](http://www.xerox.com/AppGallery). Külstage lehte [www.xerox.com/AppGallery](http://www.xerox.com/AppGallery)

## Taskukohane värv, mis avaldab muljet.

Microsoft® Windows® il põhinevad Xerox®i printeridraiverid võimaldavad salvestada iga rakenduse kohta erinevad seadistused, vähendades nõnda vajadust muudatusi teha ja vähendades võimalike vigade riski. Xerox®i ConnectKey tehnoloogia areneb koos teie vajadustega, piirates kasutust ja reguleerides värviprintimist. User Permission funktsioon on integreeritav teie ettevõttesisese isikutuvastussüsteemiga, takistades eelnevalt määratud või volitatamata isikute juurdepääsu kasutajaliidese teatud võimalustele.

## Olge ühenduses ja produktiivne – kõikjal ja alati.

WorkCentre 7220i/7225i võimaldab seadme funktsioone kontrollida mis tahes tööjaamast. Kaugjuhtimispaneel teeb lihtsamaks ja mugavamaks kasutajate koolitamise ning IT-töötajatele kasutajaliidese kaugelt kuvamise ja jälgimise.

ConnectKey tehnoloogiale loodud Xerox® seadmed toetavad Wi-Fi Direct ühendust, mis laseb printida otse mobiilseadmest, ilma et oleks tarvis seda võrguga ühendada.

Xerox võimaldab turvalist ja täpset printimist ja skaneerimist terve rea mobiilivahendite abil, mis sobituvad teie keskkonnaga, tasuta printimis- ja skaneerimisrakendustega nagu Xerox® Mobile Link App, ja arvukate ettevõtjatele mõeldud mobiililahendustega.

Rohkem teavet selle kohta, miks Xerox on tänapäevastele liikuva eluviisiga professionaalidele ainuke mõeldav valik, saate aadressilt [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

## Ulatuslik turvasüsteem, mis tagab täieliku andmekaitse.

ConnectKey tehnoloogia pakub arenenud võimalusi ja tehnoloogiaid, mis aitavad tagada teie ettevõtte konfidentsiaalse teabe kaitset. Meie standardne turvaprotokoll hõlmab AES 256-bitist kõvaketta krüpteerimist, Intel Security toega McAfee® kaitset, kujutuste ülekirjutamist, turvalist printimist koos ajastatud kustutamise võimalusega ning välisetele meiliserveritele e-mailimist.

Rohkem teavet selle kohta, kuidas Xerox aitab teie elu turvalisemaks muuta, saate aadressilt [www.xerox.com/security](http://www.xerox.com/security)



## Rohkem paindlikkust asukohast sõltumata.

Parandage oma mobiilse printimise kogemust.

- **Apple® AirPrint™.** E-kirjade, fotode ja tähtsate kontoridokumentide printimine otse Apple iPhone®-iga või iPad®-iga ilma draivereid paigaldamata. AirPrinti abil leiab teie iPhone või iPad kontori Wi-Fi-võrgust automaatselt sisselülitatud AirPrinti kasutusvõimalusega seadme ja loob ühenduse.
- **Xerox® Print Service plugin Android™'ile.** Androidiga printimine on lihtne ega vaja kolmandate osapoolte rakendusi ega prindidraivereid. See plugin võimaldab üle juhtmevaba võrgu hõlpsasti Xerox® ConnectKey tehnoloogiat kasutava MFP kaudu printida.

## Xerox® Easy Translator Service

See lisateenus võimaldab klientidel dokumenti skaneerides saada tagasi tõlgitud trükise ja/või e-posti teate. Kujutise võib tõlkimiseks saata ka iOS või Android-seadmest või arvutist.<sup>1</sup> Lisateavet saab aadressilt <https://xeroxtranslates.com>



Rohkem teavet võimaluste kohta, mida pakub ConnectKey tehnoloogia, saate veebilehelt [www.xerox.com/ConnectKeyEG](http://www.xerox.com/ConnectKeyEG).



- 1 Kompaktse jalajäljega Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i pakub paremat funktsionaalsust, võttes samas vähem ruumi. Sisseehitatud viimistlusseadmega saate jalajälge suurendamata teha peamisi viimistlustegevusi.
- 2 Kahepoolne automaatne dokumendisõõtur suudab mahutada 110 lehte.
- 3 50-leheline käsisõudualus võimaldab kasutada ka eripabereid ja ebastandardseid suurusi.
- 4 Valige oma vajadustele vastav konfiguratsioon: kaks standardse konfiguratsiooniga 520-lehelist alust, mis mahutavad kuni 1040 A3-lehte või neljast alusest koosnev konfiguratsioon, kuhu mahub kuni 2080 lehte.
- 5 Kontori viimistlusseade LX (brošüüri valmistamise võimalusega) pakub hea hinna-kvaliteedi suhtega arenenud viimistlusvõimalusi.
- 6 Kohandatav 7-tolline kasutajaliides
- 7 Standardrakendused lisavad mugavust. Xerox® App Gallery, @PrintByXerox ja QR Code aitavad mobiilselt printida, siduda ja uusi rakendusi laadida.


#### Viimistlemisvõimalused



#### Hoidke kulud kontrolli all

WorkCentre 7220i/7225i-ga kahandate oma kulusid, avaldades samas klientidele muljet värvidega, mis on ühtaegu nii julged kui ka taskukohased.

- **Reguleerige oma prindidraiveri seadistused ökonoomseks ja tõhusaks.** Näiteks võite vaikimisi valida "N-up" võimalus, et printida mitu lehekülge teksti ühele lehele. Kohandage seadistusi vastavalt konkreetsele vajadusele, näiteks määrake, et e-kirjad tuleb alati printida mustvalgena.
- **Printige vastutustundlikult.** Vaikimisi on meie prindidraiver seadistatud kahepoolsele printimisele ning Earth Smart funktsioon võimaldab valida muid vaikimisi sätteid, mis soodustavad vastutustundlikku seadmekasutust, nt reklaamilehekülgede mitteprintimine.
- **Lihtne ja täpne arveldamine;** WorkCentre 7220i/7225i ühendub võrguga ja edastab automaatselt mõõdikunäite, et toonerivarude täiendamine oleks parema tootlikkuse tagamiseks alati kontrolli all.
- **Hallake ja jälgige seadme kasutust.** Xerox® Standard Accounting koostab seadme kõikide funktsioonide kohta aruandeid, et hoida kulusid paremini kontrolli all. Xeroxi koostööpartnerite arenenud lahendused pakuvad suurematele kontoritele veelgi enam kasulikke vahendeid.
- **Earth-smart printimine.** Meie uuenduslik Earth Smart funktsioon võimaldab oma printimistöodele määrata kõige keskkonnasõbralikumad suvandid.



WorkCentre 7220i/7225i multifunktsionaalne värviprinter on ehitatud Xerox® ConnectKey® tehnoloogiale. Täpsemat teavet leiate aadressilt [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

Seadmete tehniline teave	WorkCentre 7220i	WorkCentre 7225i
Kiirus	Kuni 20 lk/min värvilist ja mustvalget sisu	Kuni 25 lk/min värvilist ja mustvalget sisu
Kasutuskoormus <sup>2</sup>	Kuni 50000 lehekülge kuus	Kuni 60000 lehekülge kuus
Kõvaketas / protsessor / mälu	Miinimum 250 GB HDD / 1.2 GHz Dual-core / 2 GB süsteem pluss 1 GB lehemälu	
Ühenduvus	10/100/1000 Base-T Ethernet, kiire USB 2.0 otseprintimine, valikuline Wi-Fi lisavarustusse kuuluva Xerox®-i juhtmevaba USB-adapteriga	
Kontrolleri funktsioonid	Ühtlustatud aadressiraamat, kaugjuhtimispaneel, veebitugi (juurdepääsuga kasutajaliidestest ja prindidraiverist), konfiguratsiooni kloonimine	
<b>Koopiategemine ja printimine</b>		
Koopia eraldusvõime	Kuni 600 x 600 dpi	
Printimise lahutusvõime	Kuni 2400 x 600 pildikvaliteet	
Esimese koopia väljastamise aeg (kiirus)	8,4 sekundit värviline / 7,1 sekundit mustvalge liugurist	8,7 sekundit värviline / 7,2 sekundit mustvalge liugurist
Esimese lehe väljastamise aeg (kiirus)	8,8 sekundit värviline / 7,0 sekundit mustvalge	9,1 sekundit värviline / 7,1 sekundit mustvalge
Lehe kirjelduse keeled	PCL® 5c / PCL 6, XML paberi kirjeldus (XPS®), Adobe® PostScript® 3™ (valikuline), PDF <sup>1</sup>	
Printimisfunktsioonid	USB-It printimine <sup>1</sup> , krüpteeritud turvaline printimine, Xerox® Earth Smart draiveriseadistused, töökoha tuvastamine, brošüüri loomine, draiveriseadistuste salvestamine ja meenutamine, kahepoolne reaalaaja olek, skaleerimine, töökoha seire, Xerox® Colour By Words <sup>2</sup> , vaikimisi rakendused, kahepoolne printimine (vaikimisi), kõikide käskluste ootelepanek	
Mobiilne printimine ja rakendused	Standardne Apple® AirPrint™, Mopria® Certified, QR Code App, Xerox® App Gallery App, @PrintByXerox App Tasuta allalaadimine Xerox® Print Service plugin Androidile, Mopria® Print Service plugin Android™-ile, Xerox® Mobile Link rakendus Valikuline Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service	
<b>Skannimine</b>	Standardne <b>Sihtkohad:</b> Postkasti skannimine, USB-le skannimine, e-kirja skannimine, võrku skannimine; <b>failivormingud:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Mugavusfunktsioonid:</b> Kodukausta skannimine, skannimine ühe vajutusega, otsitav PDF, ühe-/mitmeleheline PDF/XPS/TIFF, krüptitud/parooliga kaitstud PDF, lineaarne PDF / PDF/A Valikuline ConnectKey® DocuShare®-ile, Xerox® Scan PC Desktop® SE <sup>4</sup> le ja Professionalile, muud lahendused kättesaadavad Xeroxi erinevate koostööpartnerite kaudu	
<b>Faksimine</b>	Standardne Internetifaks, faksi koostamise töö, võrguseveri faksi lubamine Valikuline Eemalasuv faks (ühe ja kahe liini võimalus, kaasa arvatud LAN-faks, faksi edastamine e-kirja või SMBsse)	
<b>Turvalisus</b>	Standardne McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) ühilduvus, kõvaketta ülekirjutamine, AES 256-bitine krüptimine (FIPS 140-2 ühilduv), SHA-256 Hash sõnumi autentimine, levinud kriteeriumide sertifitseerimine (ISO 15408) <sup>3</sup> , turvaline krüptitud printimine, turvaline faksimine, turvaline skannimine, turvaline e-kiri, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integratsioon, võrgu autentimine, TLS, SNMPv3, kontroll-logi, juurdepääsukontroll, kasutajaõigused Valikuline McAfee tervikluse kontroll, Smart Cardi võimaldamise komplekt (CAC/PIV.NET), Xerox® PrintSafe tarkvara	
<b>Arvepidamine</b>	Standardne Xerox®-i standardarvestus (koopiategemine, printimine, skannimine, faksimine, e-kiri), võrguarvestuse lubamine Valikuline Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®, muud võrguarvestuse lahendused saadaval Xerox Alliance Partner programmi eri partneritelt	
<b>Paberi sisestamine</b>	Standardne <b>Automaatne kahepoolne dokumentisöötur:</b> 110 lehte; Suurused: 148 x 210 mm kuni 297 x 420 mm; Kohandatud suurused: 85 x 125 mm kuni 297 x 432 mm <b>Käisioodualus:</b> 50 lehte, Kohandatud suurused: 3,5 x 3,9 tolli kuni 11,7 x 17 tolli / 89 x 98 mm kuni 297 x 432 mm <b>WorkCentre 7220i/7225i (toega alused 1 ja 2):</b> 520 lehte igaühes; Suurused: A5 kuni A3; Kohandatud suurused: 140 x 182 mm kuni 297 x 432 mm <b>WorkCentre 7220i/T/7225i/T (alused 1-4):</b> 520 lehte igaühes; Suurused: A5 kuni A3; Kohandatud suurused: 140 x 182 mm kuni 297 x 432 mm Valikuline <b>Ümbrikualus:</b> Kuni 60 ümbrikku: #10 kaubanduslik, Monarch, DL, C5; Kohandatud suurused: 98 x 148 kuni 162 x 241 mm	
<b>Dokumentide väljastamine/viimistlemine</b>	Standardne <b>Kahepoolsed püüduraldused:</b> 250 lehte kumbki, Madalama aluse ofset Valikuline <b>Integreeritud kontori viimistlusseade:</b> 500 lehe vinnastamine, 50 lehe klammerdamine, üheaendiline klammerdamine <b>Kontori viimistlusseade LX:</b> 2000 lehe vinnastamine, 50 lehe klammerdamine, 3 asendiga klammerdamine, lisadena augustamine ja brošüüri valmistamine (spiraalkõites, seljalt traaditud) <b>Automaatne klammerdaja:</b> klammerdab 50 lehte (grammkaaluga 75 g/m <sup>2</sup> ), soovituslik kasutus koos valikulise Work Surface tööpinnaga	

<sup>1</sup> PostScripti suvand on vajalik Xerox®-i teenuse Easy Translator Service jaoks või PDFide või PostScripti failide printimiseks mäluvalgalt; <sup>2</sup> Maksimaalne maht, mida ühes kuus võib eeldada. Ei ole oodatavalt korrapäraselt püsiv; <sup>3</sup> Kättesaadavad vaid valikulise Adobe® PostScript® 3™ draiveriga; <sup>4</sup> Hindamisel.

<p><b>Xerox Corporation</b></p>  <p>2014., 2015. ja 2016. aasta BLI Document Imaging tarkvara sarja aastapreemia  <a href="#">2016 artikkel</a> <a href="#">2016 sertifikaat</a></p>	<p><b>Xerox® App Studio</b></p>  <p>2015 Väljapaistev uuenduslik saavutus  <a href="#">2015 artikkel</a> <a href="#">2015 sertifikaat</a></p>	<p><b>Xerox® Mobile Print Cloud 2013 ja 2015 Pick</b></p>  <p>Väljapaistev mobiilse printimise lahendus väikeettevõtetele  <a href="#">2015 artikkel</a> <a href="#">2015 sertifikaat</a></p>	<p><b>Xerox® Mobile Print Solution 2014 ja 2015 Pick</b></p>  <p>Väljapaistev mobiilse printimise lahendus ettevõtetele  <a href="#">2015 artikkel</a> <a href="#">2015 sertifikaat</a></p>	<p><b>WorkCentre 7220 2015 Pick</b></p>  <p>Väljapaistev 20 lk/min sisestustasemega A3 MFVP  <a href="#">2015 artikkel</a> <a href="#">2015 sertifikaat</a></p>
--	--	--	---	--

Üksikasjalikumate tehniliste teavete saate aadressilt [www.xerox.com/office/WC7200Specs](http://www.xerox.com/office/WC7200Specs)

Ehitage ja configureerige oma enda Xerox® WorkCentre 7220i/7225i seeria multifunktsionaalne printer aadressil [www.buildyourownxerox.com/connectkey](http://www.buildyourownxerox.com/connectkey)

