

# Xerox<sup>®</sup> Phaser<sup>®</sup> 3330 printer ja Xerox<sup>®</sup> WorkCentre<sup>®</sup> 3335/3345 multifunktsionaalne printer

Võimas, efektiivne ja alati töökindel



# Kiire töötempoga keskkond vajab kiireid seadmeid.

Phaser® 3330 ja WorkCentre® 3335/3345 – disainitud tõstma produktiivsust. Lihtsasti ühendatav, innovaatiline ja igapäevaselt töökindel.

## Mugavus ja ühenduvus

- **Juhtmevaba seadme eelised.** Standardvarustusse kuuluv Wi-Fi võimaldab printerit ja multifunktsionaalset seadet paigutada ja kasutada just seal, kus vaja. Wi-Fi paigaldusprogramm ja Wi-Fi Print Setup (WPS) muudavad ühendamise turvaliseks ja lihtsaks. Wi-Fi Direct võimaldab otse ja turvaliselt ühendada mobiilseid seadmeid.
- **Alati arenev.** Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug in for Android™ ja Mopria® toega on võimalik printida otse ja ilma keeruliste seadistusteta fotosid ja olulisi dokumente.
- **Parem turvalisus ja kontroll.** Lisavarustuses olevate USB-kaardilugejatega saate tõsta oma kontori turvalisust ning hoida kontrolli all kulud, integreerides süsteemiga populaarseid autentimis- ja printimislahendusi.
- **Ühendamiseks valmis.** Kasutajad saavad kergesti printida lähiväljasidega (NFS) Androidi mobiiltelefonidest ja tahvelarvutitest.

## Sooritus ja tulemuslikkus

- **Tulemuslikkus.** Multifunktsionaalne printer WorkCentre 3335/3345 võimaldab säästa energiat ja kulusid kontoritarvetele, ühendades paljundusmasina, printeri, värviskanneri ja faksi üheks taskukohase hinnaga seadmeks.
- **Silmapaistev võimekus.** Võimsa protsessori ja mäluga seade alustab printimist kiiremini ja on võimaldab printida minutis kuni 40 lehekülge.
- **Printige rohkem ja kauem.** Lisavarustuses olevasse teise paberikassetti saab laadida veel 550 lehte, mis võimaldab veelgi kauem katkestusteta printida.
- **Erinevus on nähtav.** 1200 x 1200 dpi võimaldab printida erakordselt kõrge resolutsiooniga dokumente.
- **Usaldusväärne töökindlus.** Igakuine tootlikkus kuni 80000 lehekülge võimaldab kasutamist ka suuremate mahtudega printimiskeskondades.\*
- **Säästlikkus.** Saadaval on suure mahutavusega tooneri kassetid, mis vähendavad kogukulusid ja ei vaja sagedast vahetamist.

## Lihtne ja võimekas

- **Puuduta ja alusta.** Multifunktsionaalne WorkCentre 3335/3345 viib kasutusmugavuse uuele tasemele oma suurema 4,3-tollise värvilise puutekraaniga.
- **Igal pool, igal ajal ja kuidas iganes.** Skaneerimine e-kirja, skaneerimine USB-le või printimine USB-lt otse seadmest. Otse pilvest printimine on võimalik vaid paari lihtsa sammuga.
- **Lihtne haldus.** Kaughalduse administreerimine on Xerox® CentreWare®-i internetiteenustega lihtsasti ja mugavalt käsitlev tavakasutaja õigustega veebibrauseris.
- **Tagage turvalisus.** Konfidentsiaalse sisuga dokumendid on soovimatu ligipääsu eest kaitstud uusimate turvalahendustega nagu IPsec, SNMPv3, IP Filtering ja Secure Print.



\* WorkCentre 3335 puhul 50000 lehekülge

### Xerox® Phaser® 3330: kiire ülevaade


- Printimiskiirus kuni 40 lk/min
- Sisesehitatud Wi-Fi
- Standard paberikassett 250 lehte
- 50-leheline käsitsöödualus
- Resolutsioon kuni 1200 x 1200 dpi

#### L x S x K:

366 x 366 x 289,6 mm

#### Kaal:

10,6 kg



### Xerox® WorkCentre® 3335/3345: kiire ülevaade

- Printimiskiirus kuni 40 lk/min (WorkCentre 3345)
- Automaatne 50-leheline dokumendisöötur (ADF) seadmega WorkCentre 3335
- Kahepoolne automaatne 50-leheline dokumendisöötur (RADF) seadmega WorkCentre 3345
- Sisesehitatud Wi-Fi
- Standard paberikassett 250 lehte
- 50-leheline käsitsöödualus
- Resolutsioon kuni 1200 x 1200 dpi

#### L x S x K:

WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm

WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm

#### Kaal:

WorkCentre 3335: 15,51 kg

WorkCentre 3345: 17,27 kg

# Innovaatiline, töökindel ja kõigi vajalike funktsioonidega varustatud seade.

Multifunktsionaalne Xerox® WorkCentre® 3335/3345 printer põhineb Phaser 3330 silmapaistvatel printimisomadustel, pakkudes mitmesuguseid võimalusi, mis aitavad teha igapäevaseid kontoritöid tõhusamalt kui kunagi varem.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 Seadme WorkCentre 3335 50-leheline automaatne dokumendisöötur (ADF) võimaldab kasutada dokumente alates suuruselt 142 x 147 mm kuni suuruseni 216 x 356 mm. Kui otsustate WorkCentre 3345 multifunktsionaalse printeri kasuks, on see varustatud 50-lehelise kahepoolse dokumendisööturiga (RADF) ning võimaldab ka skaneerida, paljundada ja faksi või e-posti teel kahepoolseid originaaldokumente saata.
- 2 Tänu USB-ühendusele seadme esiküljel saavad kasutajad kiirelt mis tahes standardselt USB-mälupulgalt printida või sinna skaneerida.
- 3 Võimsad skaneerimisvõimalused hõlmavad e-kirja jaoks skaneerimist, võrguskaneerimist, skaneerimist otse kausta ja skaneerimist USB-mälupulgale.
- 4 Reguleeritav 50-leheline käsisöödualus võimaldab kasutada ka erinevas suuruses dokumente suurusega 76 x 127 mm kuni 216 x 356 mm.
- 5 250-leheline paberikassett võimaldab kasutada erinevas suuruses dokumente alates 99 x 147 mm kuni 216 x 356 mm.
- 6 Kui kasutada täiendavat 550-lehelist paberikasseti, on seadme kogumaht kuni 850 lehte.
- 7 150-leheline paberi väljumisalust
- 8 Multifunktsionaalsel printeril WorkCentre 3335/3345 on seadme sätete konfigureerimiseks ja tööde programmeerimiseks intuiitiivne esipaneel.
- 9 USB kaardilugeja on kergesti paigaldatav selleks ettenähtud kaardilugeja pesasse.

# Xerox® Phaser® 3330 Printer ja Xerox® WorkCentre® 3335/3345 multifunktsionaalne printer

|  | Phaser 3330  | WorkCentre 3335   | WorkCentre 3345   |
|--|--|---|---|
| <b>Kiirus</b>  | Kuni 40 lk/min, A4   | Kuni 33 lk/min, A4  | Kuni 40 lk/min, A4  |
| <b>Tootlikkus</b>  | Kuni 80000 lehekülge kuus <sup>1</sup>   | Kuni 50000 lehekülge kuus <sup>1</sup>  | Kuni 80000 lehekülge kuus <sup>1</sup>  |
| <b>Paberihaldus</b><br>Paberi sisestamine Standardne                 | NA   | <b>Automaatne dokumendisöötur (ADF):</b><br>50 lehte: Paberi formaat: 142 x 147 mm kuni 216 x 356 mm  | <b>Kahepoolne automaatne dokumendisöötur (RADF):</b> 50 lehte: Paberi formaat: 142 x 147 mm kuni 216 x 356 mm |
|  | <b>Käsisööduaalus:</b> 50 lehte, paberi formaat 76 x 127 mm kuni 216 x 356 mm  |   |   |
|  | <b>Alus 1:</b> 250 lehte, paberi formaat 99 x 147 mm kuni 216 x 356 mm   |   |   |
|  | <b>Lisapaberikassett:</b> 550 lehte, paberi formaat 76 x 127 mm kuni 216 x 356 mm  |   |   |
| Käsisööduaalus   | 150 lehte  |   |   |
| Automaatne kahepoolne printimine                                     | Standardne   |   |   |
| <b>Printimine</b><br>Esimese lehe printimise kiirus                  | Kuni 6,5 sekundit <sup>2</sup>   |   |   |
| Printimise eraldusvõime (max)  | Resolutsioon kuni 1200 x 1200 dpi  |   |   |
| Protsessor   | 1 GHz  |   |   |
| Mälu   | 512 MB   | 1,5 GB  |   |
| Ühenduvus  | USB 2.0 (pesad ees ja taga), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi   |   |   |
| Printimiskeeled  | Adobe® PostScript® 3™-ga ühilduv, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG   |   |   |
| Printimisfunktsioonid  | Vesimärk, sortimine, automaatne kahepoolne printimine, N-up, plakat, brošüür, kohandatud lehekülje suurus, skaleerimine, mustandi režiim, Earth Smart režiim, USB-lt printimine, tööde ajastamine, kohalikult kettalt printimine, salvestamine, salvestamine ja printimine |   |   |
| Mobiilne printimine ja rakendused<br>Standardne Tasuta allalaadimine | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ <sup>3</sup>   |   |   |
|  | Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria®   |   |   |
| <b>Paljundamine</b><br>Esimese lehe paljundamise kiirus              | NA   | Eksponeerimisklaasilt alates 13 sekundist   |   |
| Paljundamise eraldusvõime (max)                                      | NA   | Kuni 600 x 600 dpi  |   |
| Paljundamisfunktsioonid  | NA   | Automaatne taustavähendus, tumeduse kontroll, ID-kaardi koopia, veeriste nihutamine, N-up, üheks printimistöök koondamine, fotorežiim, eelprogrammeerimine, brošüüri kujundamine, raamatute paljundamine keskosa kustutamisega, töö katkestamine, servade kustutamine, plakati paljundamine   |   |
| <b>Faks<sup>4</sup></b><br>Faks funktsioonid                         | NA   | 33,6 Kbps MH/MR/MMR/JBIG/JPEG tihendusega, aadressiraamat (kuni 200 kiirvalimiskirjet, 209 rühmvalimiskirjet), resolutsioon 300 x 300 dpi, automaatne taasvalimine, automaatne vähendamine, viivitusega saatmine, faksi edastamine meilile/faksile, rämpsfaasi kaitse, mälu vastuvõtmine, faksimise arvutisse (ainult Windows®), turvaline faks, värvilise faksi saatmine |   |
| <b>Skaneerimine</b><br>Skaneerimise sihtkohad                        | NA   | Skannimine võrguarvutisse (SMB/ FTP), skannimine meili (SMTP/POP3), WSD, rakendus (TWAIN Network), WIA (WSD Scan), Mac® 10.9 või uuem (Network/Mac ICA), USB  |   |
| Skaneerimisfunktsioonid  | NA   | Kuni 600 x 600 dpi (optiline); maksimaalselt 4800 x 4800 dpi (parandatud), 8-bitine halliskaala, PDF/JPEG/TIFF (ühel ja mitmel lehel)   |   |
| <b>Turvalisus</b>  | 802.1x, turvaline printimine, Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP, SSL, IP Filtering, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (64-/128-bit), WPA2-PSK (AES) ja WPA/WPA2-Personal ja WPA/WPA2-Enterprise   | 802.1x, turvaline printimine, Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP, SSL, IP Filtering, IPv6, SNMP v3, WEP (64-/128-bit), WPA2-PSK (AES) ja WPA/WPA2-Personal ja WPA/WPA2-Enterprise, Network Address Book Authentication (LDAP, Windows Kerberos)   |   |
| <b>Arvestus</b>  | Xerox®-i standardarvestus (printimine)   | Xerox®-i standardarvestus (koopiategmine, printimine, skannimine, faksimine, meil)  |   |
| <b>Garantii</b>  | Üheaastane garantii kliendi juures (oleneb asukohast)  |   |   |

## Seadme haldamine

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Email alerts, Apple® Bonjour®

## Printeridraiverid

Microsoft® Windows Vista® ja uuem, Mac OS® 10.8 ja uuem, erinevad Linux®i ja Unix®i versioonid, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Kasutatava paberi kaal

Automaatne dokumendisöötur (ADF) (3335): 60–105 g/m<sup>2</sup>; kahepoolne automaatne dokumendisöötur (3345): 50–105 g/m<sup>2</sup>; käsisööduaalus: 60–220 g/m<sup>2</sup>; alus 1: 60–163 g/m<sup>2</sup>

## Paberi tüübid

Arhiivipaber, dokumendipaber, kartongid, kohandatud, ümbrikud, paks paber, kleebised, õhuke paber, lihtpaber, eelprintitud paber, ümbertöödeldud paber, kiled

## Sertifikaadid

Uusimate sertifikaatide loendit näete veebilehel

[www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Töökeskkond

Temperatuur: hoiustamisel 0 ° kuni 40 °C; töötamisel: 10 ° kuni 32 °C; niiskus töötamisel 20–80%; helirõhu ja rõhu tasemed: 3330 printimisel 54 dB(A), ooterežiimis 26 dB(A); 3335: printimisel/paljundamisel 55 dB(A), ooterežiimis 26 dB(A); 3345: printimisel/paljundamisel 57 dB(A), ooterežiimis 26 dB(A); soojendusaja (puhkerežiimist): 35 sek

## Elekter

Toide: 110–127 VAC, 50/60 Hz, 7A või 220–240 VAC, 50/60 Hz, 5A; voolutarve: töötamisel max 700 W; ooterežiimis max 50 W; puhkerežiimis max 3.5 W; väljalülitatuna max 0.1 W

## Komplekti sisu

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 või WorkCentre 3345
- Standardne toonerikassett (2600 lehekülge<sup>5</sup>)
- Trumli kassett (30000 lehekülge<sup>6</sup>)
- CD tarkvara ja dokumentatsiooniga (ohutuse, regulatsioonide, taasingluse ja kõrvaldamise juhised), printeri draiverid ja garantiavaldus
- Paigaldusjuhised
- Kasutamise kiirjuhised
- Toitejuhe
- Faksijuhe (ainult WorkCentre 3335 ja WorkCentre 3345)

## Kulutarvikud

|   |           |
|---|-----------|
| Eriti suure mahutavusega tooneri kassetid:                                  | 106R03623 |
| 15000 standardlehekülge <sup>5</sup>  |           |
| Suure mahutavusega tooneri kassetid:  | 106R03621 |
| 8500 standardlehekülge <sup>5</sup>   |           |
| Trumli kassett: 30000 lehekülge <sup>6</sup>                                | 101R00555 |
| <b>Lisavarustus</b>   |           |
| 550-leheline paberikassett  | 097N02254 |
| NFC kasutamise komplekt   | 097N02255 |
| Phaser 3330 kaardilugeja kasutamise komplekt (ilma kaardilugejata)          | 497K18010 |
| WorkCentre 3335/3345 kaardilugeja kasutamise komplekt (ilma kaardilugejata) | 497K17990 |

<sup>1</sup> Maksimaalne eeldatav töömaht ühe kuu jooksul.

Ei eelda regulaarset saavutamist.

<sup>2</sup> Printimine USB-lt.

<sup>3</sup> Oleneb konkreetsest mobiilseadmest, versioonist või müüjast – mobiilseade võib nõuda vastavast kauplusest tasuta rakenduse allalaadimist.

<sup>4</sup> Nõuab analoogitelefone.

<sup>5</sup> Keskmised standardleheküljed. Avaldatud tootlikkus kooskõlas standardiga ISO/IEC 19752.

Tooiga sõltub pildist, kaetavast pindalast ja printirežiimist.

<sup>6</sup> Lehekülgede umbkaudne arv. Esitatud tooiga põhineb A4-suurusel 75 g/m<sup>2</sup> lehtedel.

Tooiga sõltub teabekandja tüübist, suurusest, massist, suunast ja kasutusviisidest.

Lisateabe saamiseks külastage meid lehel [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

