

Xerox® WorkCentre® 3655i

Kiri / A4

Mustvalge

multifunktsionaalne printer



Xerox® WorkCentre® 3655i multifunktsionaalne printer

Olge sammuke ajast ees.

Xerox® WorkCentre® 3655i multifunktsionaalne printer

Xerox® ConnectKey® tehnoloogia annab teile vabaduse ja mugavuse teha tööd millal ja kus soovite, pakkudes teile sujuvat ühendust tööriistadega, mis aitavad teie ettevõtet edasi viia. Täpsemat teavet leiate aadressilt www.connectkey.com

Töötage kust ise soovite.

WorkCentre 3655i võimaldab seadme funktsioone kontrollida mis tahes tööjaamast. Kaugjuhtimispaneel teeb lihtsamaks ja mugavamaks kasutajate koolitamise ning IT-töötajatele kasutajaliidese kaugelt kuvamise ja jälgimise.

ConnectKey tehnoloogiale loodud Xerox® seadmed toetavad Wi-Fi Direct ühendust, mis laseb printida otse mobiilseadmest, ilma et oleks tarvis seda võrguga ühendada.

Xerox võimaldab turvalist ja täpset printimist ja skaneerimist terve rea mobiilivahendite abil, mis sobituvad teie keskkonnaga, tasuta printimis- ja skaneerimisrakendustega nagu Xerox® Mobile Link App, ja arvukate ettevõtjatele mõeldud mobiililahendustega.

Rohkem teavet selle kohta, miks Xerox on tänapäevastele liikuva eluviisiga professionaalidele ainuke mõeldav valik, saate aadressilt www.xerox.com/mobile

Parem tööviis.

Proovige järele lihtsustatud ja intuitiivne kasutajaliides, mida on võimalik kohandada vastavalt teie isiklikele äri vajadustele. Looge kerge vaevaga töövoog, mis võimaldab turvalistes otsingut võimaldavates formaatides ühe nupulevajutusega teavet enda valitud asukohtadesse (e-post, desktop, võrgukaustad, pilvepangad) skaneerida. See hoiab aega kokku ja võimaldab skaneeritava ja salvestatava teabega rohkem toiminguid teha.

Kaasasolevad rakendused võimaldavad mobiilsed töötajad hõlpsasti seadmega ühendada. Xerox App Gallery võimaldab otse kasutajaliidese alt laadida uusi rakendusi nagu näiteks Print from DropBox™ ja Scan to Microsoft® Office 365. Xerox® ConnectKey® tehnoloogia aitab ühtlustada viisi, kuidas teie ettevõtte käsitleb asutusesiseselt või pilves olulise tähtsusega teavet.

Rakendused on kättesaadavad lehelt Xerox App Gallery. Külastage lehte www.xerox.com/AppGallery

Tõeline kulusääst tõelisse maailma.

Microsoft® Windows®-il põhinevad Xerox® i printeridraiverid võimaldavad salvestada iga rakenduse kohta erinevad seadistused, vähendades nõnda vajadust muudatusi teha ja vähendades võimalike vigade riski. Xerox® i ConnectKey® tehnoloogia areneb koos teie vajadustega, piirates kasutust ja reguleerides printimist. User Permission funktsioon on integreeritav teie ettevõttesisesse isikuvastussüsteemiga, takistades eelnevalt määratud või volitamata isikute juurdepääsu kasutajaliidese teatud võimalustele.

Hoidke oma andmeid kindlalt.

ConnectKey tehnoloogia pakub arenenud võimalusi ja tehnoloogiaid, mis aitavad tagada teie ettevõtte konfidentsiaalse teabe kaitset. Meie standardne turvaprotokoll hõlmab AES 256-bitist kõvaketta krüpteerimist, Intel Security toega McAfee® kaitset, kujutuste ülekirjutamist, turvalist printimist koos ajastatud kustutamise võimalusega ning välisetele meiliserveritele e-mailimist.

Rohkem teavet selle kohta, kuidas Xerox aitab teie elu turvalisemaks muuta, saate aadressilt www.xerox.com/security



Rohkem paindlikkust asukohast sõltumata.

Parandage oma mobiilse printimise kogemust.




- **Apple® AirPrint™**. E-kirjade, fotode ja tähtsate kontoridokumentide printimine otse Apple iPhone®-iga või iPad®-iga ilma draivereid paigaldamata. AirPrinti abil leiab teie iPhone või iPad kontori Wi-Fi-võrgust automaatselt sisselülitatud AirPrinti kasutusvõimalusega seadme ja loob ühenduse.
- **Xerox® Print Service plugin Android™-ile**. Androidiga printimine on lihtne ega vaja kolmandate osapoolte rakendusi ega prindidraivereid. See plugin võimaldab üle juhtmevaba võrgu hõlpsasti Xerox® ConnectKey tehnoloogiat kasutava MFP kaudu printida.



Rohkem teavet võimaluste kohta, mida pakub ConnectKey tehnoloogia, saate veebilehelt www.xerox.com/ConnectKeyEG


Xerox® Easy Translator Service

See lisateenus võimaldab klientidel dokumenti skaneerides saada tagasi tõlgitud trükise ja/või e-posti teate. Kujutise võib tõlkimiseks saata ka iOS või Android-seadmest või arvutist. Lisateavet saab aadressilt <https://xeroxtranslates.com>



Ükskõik, kas see on mõeldud lauale või seisab põrandal, pakub Xerox® WorkCentre® 3655i multifunktsionaalne printer õiget konfiguratsiooni mis tahes kontorikeskkonnale.

3



1 60-leheline automaatne dokumendisöötur tunneb ära levinud surused alates 139,7 x 139,7 mm kuni 216 x 356 mm.

2 Suur 216 x 356 mm trükkiklaas toetab arvukate erinevate teabevahendite suurusi.

3 WorkCentre 3655i juurde kuulub 7-tolline puuetundlik ekraan kergesti mõistetavate juhistega, ning abiekraanid.

4 Standardrakendused lisavad mugavust. Xerox App Gallery, PrintByXerox ja QR Code aitavad mobiilselt printida, siduda ja uusi rakendusi laadida.

5 Tänu kergesti ligipäätavale USB-pordile seadme esiküljel saavad kasutajad kiirelt mis tahes standardset USB-talletusseadmelt printida või sinna skannida.

6 250-leheline sensoriga väljuvate lehtede alus.

7 Automaatne klammerdaja klammerdab kuni 20 lehte grammkaaluga 75 g/m² (vaid koos WorkCentre 3655i/X-ga).

8 150-leheline käsitsisööte alus saab hakkama levinuimate suurustega alates 76,2 x 127 mm kuni 216 x 356 mm.

9 Standardne 550-leheline paberilus saab hakkama paberisuurustega alates 139,7 x 210 mm kuni 216 x 356 mm.

10 Valige kuni kolm täiendavat 550-lehelist paberilust suurustele alates 139,7 x 210 mm kuni 216 x 356 mm (valikuline) ning teie seadme paberimahtuvus tõuseb 2350 leheni.

11 Lisatarvikute hulka kuuluv alus on hea koht toonerikassettide, paberi ja muude tarvikute hoiustamiseks.

12 Lisatarvikute hulka kuuluv Xerox® USB juhtmevaba adapter võimaldab WorkCentre 3655i ühendada juhtmevaba võrguga.

Hoidke kulud kontrolli all.


Xerox® WorkCentre® 3655i-ga vähendate oma kulusid ja avaldate mõju klientidele.

- **Reguleerige oma prindidraiveri seadistused ökonoomseks ja tõhusaks.** Näiteks võite vaikumisi valida „N-up“ võimalus, et printida mitu lehekülge teksti ühele lehele. Kohandage seadistusi vastavalt konkreetsele vajadusele, näiteks määrake, et e-kirjad tuleb alati printida kahepoolset.

- **Printige vastutustundlikult.** Vaikumisi on meie prindidraiver seadistatud kahepoolsele printimisele ning Earth Smart funktsioon võimaldab valida muid vaikumisi sätteid, mis soodustavad vastutustundlikku seadmekasutust, nt reklaamilehekülgede mitteprintimine.

- **Lihtne ja täpne arveldamine;** WorkCentre 3655i ühendub võrguga ja edastab automaatselt mõõdikunäite, et toonerivarude täiendamine oleks parema tootlikkuse tagamiseks alati kontrolli all.

- **Hallake ja jälgige seadme kasutust.** Xerox® Standard Accounting koostab seadme kõikide funktsioonide kohta aruandeid, et hoida kulusid paremini kontrolli all. Xeroxi koostööpartnerite arenenud lahendused pakuvad suurematele kontoritele veelgi enam kasulikke vahendeid.



WorkCentre 3655i seeria multifunktsionaalne värviprinter on ehitatud Xerox® ConnectKey® tehnoloogiale. Täpsemat teavet leiate aadressilt www.connectkey.com

Seadmete tehniline teave	WorkCentre 3655i/S	WorkCentre 3655i/X
Kiirus	Kuni 47 lehte minutis kirja puhul / Kuni 45 lehte minutis A4	
Kuukoormus	Kuni 150000 lk/kuu ¹	
Kõvaketas / protsessor / mälu	Miinimum 250 GB HDD / 1 GHz Dual-core / 2 GB	
Ühenduvus	10/100/1000 Base-T Ethernet, kiire USB 2.0 otseprintimine, Wi-Fi koos lisavarustuse kuuluva Xerox®-i juhtmevaba USB-adapteriga	
Kontrolleri funktsioonid	Ühtlustatud aadressiraamat, kaugjuhtimispaneel, veebitugi (juurdepääsuga kasutajaliidesest ja prindidraiverist), konfiguratsiooni kloonimine	
Koopiategemine ja printimine Koopiategemise ja printimise lahutusvõime	Koopia: kuni 600 x 600 dpi; printimine: kuni 1200 x 1200 dpi	
Esimese lehe väljastamise aeg (kiirus)	Koopia: Kiire: 12 sek; Printimine: kuni 8 sekundit	
Lehe kirjelduse keeled	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XMLi paberispetsifikatsioon (XPS®)	
Printimisfunktsioonid	USB-lt printimine, krüpteeritud turvaline printimine, Xerox® Earth Smart draiveriseadistused, töökoha tuvastamine, draiveriseadistuste salvestamine ja meenutamine, kahe-suunaline realaaja olek, skaleerimine, töökoha seire, vaikimisi rakendused, kahepoolne printimine (vaikimisi), kõikide käskluste ootelepanek	
Mobiilne printimine ja rakendused	Standardne Tasuta allalaadimine Valikuline	Apple® AirPrint™, Mopria Certified, QR Code App, Xerox App Gallery App, PrintByXerox App Xerox® Print Service plugin Androidile, Mopria® Print Service plugin Android™-ile, Xerox® Mobile Link rakendus Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service
Skannimine	Standardne Valikuline	Sihtkohad: Postkasti skannimine, USB-le skannimine, e-kirja skannimine, võrku skannimine; failivormingud: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Mugavusfunktsioonid: Kodukausta skannimine, skannimine ühe vajutusega, otsitav PDF, ühe-/mitmeleheline PDF/XPS/TIFF, krüptitud/parooliga kaitstud PDF, lineaarne PDF / PDF/A ConnectKey® DocuShare®-ile, Xerox® Scan PC Desktop® Professionalile, muud lahendused kättesaadavad Xeroxi erinevate koostööpartnerite kaudu
Faksimine	Internetifaks, serverifaks Manustatud faks ² , LAN-faks, Internetifaks, serverifaks	
Turvalisus	Standardne Valikuline	McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) ühilduvus, kõvaketta ülekirjutamine, AES 256-bitine krüptimine (FIPS 140-2 ühilduv), SHA-256 Hash sõnumi autentimine, levinud kriteeriumide sertifitseerimine (ISO 15408) ³ , turvaline krüptitud printimine, turvaline faksimine, turvaline skannimine, turvaline e-kiri, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integratsioon, võrgu autentimine, TLS, SNMPv3, kontroll-logi, juurdepääsukontroll, kasutajaõigused McAfee tervikluse kontroll, Smart Cardi komplekt (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe tarkvara
Arvepidamine	Standardne Valikuline	Xerox®-i standardarvestus (koopiategemine, printimine, skannimine, faksimine, e-kiri), võrguarvestuse lubamine Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®, muud võrguarvestuse lahendused saadaval Xerox Alliance Partner programmi eri partneritelt
Paberi sisestamine	Standardne Valikuline	Automaatne kahepoolne dokumendisöötur: 60 lehte, kohandatud suurus: 139,7 x 139,7 mm kuni 216 x 356 mm Käsisöödualus: 150 lehte, kohandatud suurus: 76,2 x 127 mm kuni 216 x 356 mm Alus 1: 550 lehte, kohandatud suurus: 139,7 x 210 mm kuni 216 x 356 mm Kuni kolm täiendavat alust: 550 lehte igas; kohandatud suurus: 139,7 x 210 mm kuni 216 x 356 mm
Kogumahtuvus (Std. / max.)	700 / 2350 lehte	
Paberi väljund	Standardne	250 lehte, automaatne kahepoolne
Viimistlemine	NA	Ühenduseta automaatne klammerdaja: 20-leheline, ühepositsiooniline
Garantii	Üheaastane kohapealne garantii (sõltuvalt asukohast)	

¹ Maksimaalne eeldatav töömaht ühe kuu jooksul. Pole eeldatavasti pidev koormus; ² Vajab analoogtelefoniliini; ³ Hindamisel.

Seadmehaldus

Xerox® CentreWare® internetiteenused, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®, varude nappusest teavitavad e-kirjad

Printeridraiverid

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/ Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 ja kõrgem, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Paberkandjahaldus

Automaatne kahepoolne dokumendisöötur: Ühepoolne: 50 kuni 125 g/m²; kahepoolne: 60 kuni 125 g/m²; käsitsisöote alus, alus 1 ja kolm täiendavat lisaalust (valikulised): 60 kuni 216 g/m²

Teabekandja tüübid

tavalised, augustatud, kirjapeaga, kerge kartong, kartong, ümbertöödeldud, köidetud, sildid, eelprintid, ümbrikud, kohandatud. Täielikku loendit näete aadressil www.xerox.com

Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus)

560 x 541 x 577 mm; Kaal: WorkCentre 3655i/S: 25,4 kg; WorkCentre 3655i/X: 26,3 kg

Sertifitseerimine

FCC osa 15, klass A, FCC osa 68, CE-märgis vastavalt direktiividele 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ ja 1999/5/EÜ, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. väljaanne, EAC, RoHS direktiiv 2011/65/EL, WEEE direktiiv 2012/19/EL, ENERGY STAR® kvalifitseeritud. Kõige värskeimat sertifikaatide loendit näete aadressil www.xerox.com/OfficeCertifications

Tarvikute ümbertöötlemise programm

WorkCentre 3655i kulutarvikud on Xerox Green World Alliance tarvikute ümbertöötamise programmi osa. Täpsemat teavet saate Green World Alliance veebilehelt aadressiga www.xerox.com/gwa

Karbi sisu

- WorkCentre 3655i multifunktsionaalne printer
- Toonerikassett (6100 lehele*)
- Trummelkassett (85000 lk**)
- Kiire paigaldamise juhend, toote teabeleht, draiveri CD, dokumentatsiooni CD (kasutusjuhend, juhend süsteemiadministraatorile)
- Toitejuhe
- Faksijuhe (WorkCentre 3655i/X)

Tarvikud ja võimalused

Tarvikud ja võimalused	Osa nr
Srandardne toonerikassett: 6100 lehekülge*	106R02737
Suure mahutavusega toonerikassett: 14400 lehekülge*	106R02739
Väga suure mahutavusega toonerikassett: 25900 lehekülge*	106R02741
Trumlikassett: 85000 lehekülge**	113R00773
Klambrikassett (3000 klambrit)	108R00823
550-leheline söötur	097S04625
Alus	497K14670
Juhtmevaba võrguadapter	497K11500
McAfee tervikluskomplekt	320S00665
Ühisjuurdepääsu (CAC) tugikomplekt	498K17546

* Keskmised standardleheküljed. Avaldatud tootlikkus kooskõlas standardiga ISO/IEC 19752. Tootlikkus oleneb kujutisest, kattealast ja prindirežiimist.

** Lehekülgede umbkaudne arv. Esitatud tootlikkus põhineb A4-suurusel 75 g/m² grammkaaluga lehtedel. Tootlikkus sõltub teabekandja tüübist, suurusel, massist, suunast ja kasutusviisidest.

Täpsemat tehnilist teavet vt aadressilt www.xerox.com/office/WC3655Specs. Ehitage ja konfigureerige omaenda

Xerox® WorkCentre 3655i multifunktsionaalne printer aadressil www.buildyourownxerox.com/connectkey

Täpsemat teavet saate aadressilt www.xerox.com/office